




RECOMENDACIONES UROCULTIVO.

Instrucciones para la toma de la muestra en adultos y niños

Toma de Muestras en Mujeres	
<p>1. Se debe hacer un aseo de la zona genital, Primero lavarse las manos</p>	
<p>2. Se sienta sobre el inodoro, lo más hacia atrás que pueda. Separe los labios genitales con una mano y mantenga los pliegues separados y proceda a asearse toda la zona genital con el jabón de. Enjuague con abundante agua estéril y luego seque bien con gasa estéril o con un paño limpio</p>	
<p>3. Se recoge la orina, destapando previamente el frasco SÓLO EN EL MOMENTO DE LA MICCIÓN</p>	
<p>4. Sin tocar con los dedos su interior, coloque la tapa con el lado plano hacia abajo. No toque el interior del recipiente o de la tapa. Empiece a orinar en la poceta y recoja en el frasco sólo la muestra del chorro del medio es decir, NO DEBE RECOGER NI LA PRIMERA, NI LA ÚLTIMA PARTE DEL CHORRO DE ORINA</p> <ul style="list-style-type: none">- Tapar muy bien el frasco y rotúlelo con su nombre. Tráigalo al Laboratorio lo más pronto posible, que no pase más de una hora.	

	DOCUMENTO DE APOYO	CODIGO	ADT-S2-D6
	RECOMENDACIONES UROCULTIVO.	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	15/01/2021
		PAGINA 2 DE 4	

Toma de Muestra en hombres	
<p>1. Se debe hacer un aseo de la zona genital.</p>	
<p>2. Se debe de lavar con jabón primero las manos y luego la cabeza del pene empezando por la abertura uretral y continúe en dirección a usted, previa retracción del prepucio, Luego enjuagar bien con agua estéril o previamente hervida (a temperatura ambiente) y secar con gasa estéril o con un paño recién lavado.</p>	
<p>3. Se destapa el frasco sólo en el momento de la micción y sin tocar con los dedos su parte interna, coloque la tapa con el lado plano hacia abajo. Comience a orinar en la poceta y recoja en el frasco sólo la muestra del chorro del medio, es decir, NO DEBE RECOGER NI LA PRIMERA NI LA ÚLTIMA PARTE DEL CHORRO DE ORINA</p> <p>- Tape muy bien el frasco y rotúlelo con su nombre. Tráigalo al Laboratorio lo más pronto posible, que no pase más de una hora.</p>	

	DOCUMENTO DE APOYO	CODIGO	ADT-S2-D6
	RECOMENDACIONES UROCULTIVO.	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	15/01/2021
		PAGINA 3 DE 4	

Toma de muestras en niños.

1. Informar a los padres sobre la higiene adecuada como en el apartado anterior
2. Utilizar bolsas estériles adhesivas que se colocan alrededor de la zona genital.
3. Para evitar contaminación de la muestra, la bolsa no debe permanecer más de 20 minutos aproximadamente. En el caso de no recoger en este tiempo la muestra se debe cambiar la bolsa repitiendo el lavado de la zona.
4. Una vez regida la muestra, retirar la bolsa y cerrarla adecuadamente, sin trasvasar la orina a otro recipiente.



	DOCUMENTO DE APOYO	CODIGO	ADT-S2-D6
	RECOMENDACIONES UROCULTIVO.	VERSIÓN	2
		VIGENCIA	15/01/2021
		PAGINA 4 DE 4	

CONTROL DE CAMBIOS		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha de aprobación
2	<p>Modificación del documento: Se modifica con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de laboratorio clínico, realizando los siguientes ajustes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio del nombre del documento. 2. Actualización de vigencia, 3. Cambios estructurales del documento de apoyo. 	15/01/2021
<p>Nombre: Mónica Alejandra Rubio Díaz Contratista área Técnico Científica.</p> <p>Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista área Garantía de la calidad.</p>	<p>Nombre: Irma Susana Bermúdez Acosta. Contratista área Garantía de la calidad.</p>	<p>Nombre: Ingry Alexandra Suarez Castro. Contratista área Técnico Científica.</p>
Elaboró	Revisó	Aprobó